


PATCH CORDS RJ45 CAT6



Categoria 6

Conectores RJ45 vulcanizados nos 2 extremos

Condutor: 24AWG

Temperatura de Instalação: 0°C a 60°C

Temperatura de Operação: -10°C a 60°C

Disponível em várias cores

SOBRE O PRODUTO

Os patch cords RJ45 CAT6 têm uma bainha exterior em PVC, sendo que o diâmetro exterior é de 6,0 mm +/- 0,2 mm. Estes patch cords são fabricados e testados segundo normas ISO e EN, de acordo com as especificações da categoria CAT6. Usando este produto irá garantir que o sistema instalado é compatível com os requisitos dos vários canais: TIA, EIA, ISO e EN e irá fornecer óptimos desempenhos em sistemas de categoria 6. Uma série de características de desempenho como perda de retorno, NEXT e FEXT são testadas até 250Mhz.

Quando os patch cords são testados isoladamente ou em sistema, o desempenho excede o padrão exigido resultando numa performance significativa para as mais exigentes aplicações. Para além disso, quando o patch cord da categoria 6 é instalado com as especificações acima mencionadas, este torna-se também compatível com os componentes da categoria 5 e 5e.

APLICAÇÃO

Indicado para aplicações típicas como 100 Base-T Fast Ethernet, 1000 Base-T Gigabit Ethernet, sistema de vídeo, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM e token ring.

PATCH CORDS RJ45 CAT6

PERFORMANCE

FREQUÊNCIA (Mhz)	NEXT (dB/100)	PERD. RET (dB/100)
1,0	97,6	36,8
4,0	89,5	34,1
8,0	88,0	32,6
10,0	88,7	32,5
16,0	98,4	33,7
20,0	83,9	36,3
25,0	75,7	40,4
31,25	71,9	43,2
62,5	69,1	37,0
100,0	66,1	31,3
200,0	54,0	32,8
250,0	40,3	23,5

PATCH CORDS RJ45 CAT6

REFERÊNCIAS

03001695	UTP 0,3m (cinzento)	03002150	UTP 0,5m (amarelo)
03001703	UTP 0,5m (cinzento)	03002160	UTP 1m (amarelo)
03001705	UTP 1m (cinzento)	03002165	UTP 2m (amarelo)
03001710	UTP 1,5m (cinzento)	03002170	UTP 3m (amarelo)
03001715	UTP 2m (cinzento)	03002175	UTP 5m (amarelo)
03001720	UTP 3m (cinzento)	03002177	UTP 7,5m (amarelo)
03001725	UTP 5m (cinzento)	03002180	UTP 10m (amarelo)
03001730	UTP 10m (cinzento)	03002185	UTP 15m (amarelo)
03001740	UTP 15m (cinzento)	03002200	UTP 0,5m (preto)
03001750	UTP 20m (cinzento)	03002210	UTP 1m (preto)
03001760	UTP 30m (cinzento)	03002215	UTP 2m (preto)
03001900	UTP 0,5m (azul)	03002220	UTP 3m (preto)
03001905	UTP 1m (azul)	03002225	UTP 5m (preto)
03001910	UTP 1,5m (azul)	03002230	UTP 10m (preto)
03001915	UTP 2m (azul)	03001800	FTP 0,5m (cinzento)
03001920	UTP 3m (azul)	03001805	FTP 1m (cinzento)
03001925	UTP 5m (azul)	03001810	FTP 1,5m (cinzento)
03001930	UTP 10m (azul)	03001815	FTP 2m (cinzento)
03001935	UTP 15m (azul)	03001820	FTP 3m (cinzento)
03002060	UTP 1m (laranja)	03001825	FTP 5m (cinzento)
03002065	UTP 2m (laranja)	03001830	FTP 10m (cinzento)
03002070	UTP 3m (laranja)	03002565	FTP 2m (verde)
03001955	UTP 0,5m (vermelho)	03002615	FTP 2m (amarelo)
03001960	UTP 1m (vermelho)	03002660	FTP 1m (azul)
03001965	UTP 2m (vermelho)	03002670	FTP 2m (azul)
03001970	UTP 3m (vermelho)	03002675	FTP 3m (azul)
03001975	UTP 5m (vermelho)	03002680	FTP 5m (azul)
03001980	UTP 10m (vermelho)	03001800	S/FTP 0,5m (cinzento)
03002000	UTP 0,5m (verde)	03001805	S/FTP 1m (cinzento)
03002005	UTP 1m (verde)	03001810	S/FTP 1,5m (cinzento)
03002007	UTP 1,5m (verde)	03001815	S/FTP 2m (cinzento)
03002010	UTP 2m (verde)	03001820	S/FTP 3m (cinzento)
03002020	UTP 3m (verde)	03001825	S/FTP 5m (cinzento)
03002025	UTP 5m (verde)	03001830	S/FTP 10m (cinzento)
03002030	UTP 10m (verde)		
03002055	UTP 30m (verde)		

SISTEMA DE GARANTIA:

Este produto tem 25 anos de garantia quando instalado conjuntamente com o restante material 4LAN.